



Gélules de Griffes du diable SC

Substance active : extrait de racine de Griffes du diable
gélule souple
Pour adultes

Veillez lire avec attention l'intégralité de la notice d'emploi qui contient des informations importantes sur l'utilisation de ce médicament. Ce médicament est délivré sans ordonnance. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles de traitement, les Gélules de Griffes du diable SC doivent cependant être prises en bonne et due forme.

- Conservez cette notice d'emploi. Vous voudrez peut-être la consulter ultérieurement.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour de plus amples informations ou conseils.
- Si vos symptômes s'aggravent ou ne disparaissent pas au bout d'une semaine, vous devez absolument consulter un médecin.
- Si un des effets secondaires vous indispose vraiment ou si vous observez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emploi, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Cette notice d'emploi contient :

1. Que sont les Gélules de Griffes du diable SC et à quelle fin sont-elles utilisées ?
2. Quelles précautions devez-vous prendre avant de prendre les Gélules de Griffes du diable SC ?
3. Comment prendre les Gélules de Griffes du diable SC ?
4. Quels effets secondaires peuvent intervenir éventuellement ?
5. Comment conserver les Gélules de Griffes du diable SC ?
6. Informations complémentaires

1. Que sont les Gélules de Griffes du diable SC et à quelle fin sont-elles utilisées ?

Les Gélules de Griffes du diable SC sont un médicament traditionnel à base de plantes.

Les Gélules de Griffes du diable SC sont utilisées traditionnellement pour accompagner la digestion.

Les Gélules de Griffes du diable SC sont un médicament traditionnel enregistré pour ce domaine uniquement sur la base de longues années d'utilisation.

2. Quelles précautions devez-vous prendre avant de prendre les Gélules de Griffes du diable SC ?

Ne pas prendre les Gélules de Griffes du diable SC

- en cas d'hypersensibilité (allergie) connue aux Griffes du diable, au soja, à l'arachide ou à un autre composant de ce médicament,
- en cas d'ulcère de l'estomac et du duodénum.

Précautions particulières à observer lors de la prise des Gélules de Griffes du diable SC

En cas de douleurs causées par un calcul biliaire, veuillez consulter un médecin avant de prendre ce médicament.

– En présence d'une maladie cardiovasculaire, prendre les Gélules de Griffes du diable SC avec la plus grande prudence.

En cas de symptômes persistants de maladie ou en cas d'effets secondaires non mentionnés dans la notice d'emploi, il est recommandé à l'utilisateur de consulter un médecin ou une personne exerçant une profession médicale qualifiée.

Précautions particulières à observer lors de la prise des Gélules de Griffes du diable SC en même temps que d'autres médicaments

Aucune interaction médicamenteuse connue à ce jour.

Des examens relatifs aux interactions médicamenteuses de Gélules de Griffes du diable SC avec d'autres médicaments n'ont pas été effectués.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous prenez/administrez d'autres médicaments ou avez récemment pris/administré d'autres médicaments, même lorsque ceux-ci sont délivrés sans ordonnance.



Lors de la prise des Gélules de Griffes du diable SC avec des aliments ou des boissons

Aucune interaction n'est connue avec des aliments ou des boissons.

Grossesse et allaitement

Quelles précautions prendre si vous êtes enceinte ou si vous allaitez ? En l'absence d'études suffisantes, ne pas prendre les Gélules de Griffes du diable SC durant la grossesse et l'allaitement. Les conditions d'administration de ce médicament doivent être minutieusement examinées chez les femmes en âge de procréer qui n'utilisent pas de moyen de contraception, l'existence d'un début de grossesse n'étant pas à exclure.

Enfants

En l'absence de données suffisantes sur l'utilisation de ce médicament par les enfants, il ne doit pas être utilisé par les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Aptitude à conduire et à manœuvrer des machines

Aucun résultat d'études connu concernant une influence sur la capacité à conduire et à manœuvrer des machines.

Informations importantes concernant certains autres composants des Gélules de Griffes du diable SC

Ce médicament contient du lactose et du sorbitol. Ne prenez les Gélules de Griffes du diable SC qu'après avoir consulté votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance à certains sucres.

3. Comment prendre les Gélules de Griffes du diable SC ?

Prenez toujours les Gélules de Griffes du diable SC conformément à cette notice d'emploi. Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Pour les adultes par jour 1-2 gélules souples.

L'administration à des enfants et des adolescents de moins de 18 ans est déconseillée.

Mode d'administration

Avaler les gélules souples sans les croquer avec assez de liquide, de préférence un verre d'eau, avant les repas.

Durée de l'administration

Ne pas prendre les Gélules de Griffes du diable SC plus de 14 jours de suite.

Veuillez également observer les indications contenues aux points «Mesures de sécurité» et «Effets secondaires».

Si vous avez pris une quantité trop grande de Gélules de Griffes du diable SC.

Lorsque vous avez pris par inadvertance le double ou le triple de la dose prescrite, les effets secondaires décrits ci-dessous se manifesteront éventuellement plus fortement. Dans ce cas et dans le cas où vous auriez pris une surdose importante, veuillez consulter votre médecin. Ce dernier décidera éventuellement des mesures nécessaires à prendre.

Si vous avez oublié de prendre vos Gélules de Griffes du diable SC

Ne doublez pas la dose, mais continuez le traitement comme indiqué dans cette notice d'emploi ou comme prescrit par votre médecin.

Si vous interrompez la prise des Gélules de Griffes du diable SC

Une interruption ou un arrêt anticipé du traitement est en général sans conséquence.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ce médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

4. QUELS EFFETS SECONDAIRES PEUVENT INTERVENIR ÉVENTUELLEMENT ?

Comme tous les médicaments, les Gélules de Griffes du diable SC peuvent avoir des effets secondaires qui n'interviennent cependant pas dans tous les cas. L'évaluation des effets secondaires a permis de mettre à jour les probabilités suivantes :

| | |
|---------------------|---|
| Très souvent : | Plus d'1 cas sur 10 |
| Souvent : | 1 à 10 cas sur 100 |
| Occasionnellement : | 1 à 10 cas sur 1 000 |
| Rarement : | 1 à 10 cas sur 10 000 |
| Très rarement : | moins de 1 cas sur 10 000 |
| Inconnu : | Les données disponibles n'ont pas permis d'estimer la probabilité |



Effets secondaires possibles

Troubles intestinaux : nausée, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales.

Système nerveux : vertiges, maux de tête.

Réactions allergiques : éruptions cutanées et démangeaisons d'origine allergique.

Probabilité : inconnu (Les données disponibles ne permettent pas d'estimer la probabilité).

Autres effets secondaires possibles

Très rarement, les protéines de soja peuvent entraîner des réactions allergiques.

Si un des effets secondaires vous indispose vraiment ou si vous observez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emploi, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Signalement d'effets secondaires

Si vous constatez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou une personne exerçant une profession médicale qualifiée. Ceci vaut également pour les effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette notice. Vous pouvez aussi signaler des effets secondaires directement à l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BFARM), service pharmacovigilance, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Site Internet : www.bfarm.de. En signalant les effets secondaires, vous contribuez à fournir plus d'informations relatives à la sécurité de prise de ce médicament.

5. Comment conserver les Gélules de Griffé du diable SC ?

Conserver ce médicament hors de portée des enfants.

Ne prenez plus ce médicament au-delà de la date de péremption «utilisable jusqu'au» indiquée sur l'emballage voire sur le blister. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation : Ce médicament ne nécessite aucune condition spéciale de conservation.

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce que contiennent les Gélules de Griffé du diable SC

Substance active :

extrait sec de racine de Griffé du diable

1 gélule souple contient : 225 mg d'extrait sec de racine de Griffé du diable (4,4-5,0:1), moyen d'extraction : éthanol à 60 % (V/V).

Autres composants : lactose monohydraté, dioxyde de silicium précipité, huile de soja raffinée, graisse de coco raffinée, huile de palme hydrogénée, cire jaune, phospholipides de la graine de soja, graisse butyrique, gélatine, glycérol, solution de sorbitol partiellement déshydraté 85% de matière sèche, oxyhydrate de fer (III) (E 172), eau purifiée.

Taille d'emballage disponible : emballage d'origine contenant 120 gélules souples.

Cette notice d'emploi a été révisée pour la dernière fois en juin 2022.

Article n° 67

PB0623

Pour vous informer sur les risques et effets secondaires, veuillez lire la notice d'emploi ou consulter votre médecin ou votre pharmacien.