



## Dragées pour la bile contient des artichauts

Substance active : extrait sec de feuilles d'artichauts,  
comprimés dragéifiés

Pour les adultes et les adolescents à partir de 12 ans

**Veillez lire avec attention cette notice d'emploi qui contient des informations importantes sur l'utilisation de ce médicament. Ce médicament est délivré sans ordonnance. Afin d'obtenir un traitement le plus efficace possible, les dragées pour la bile à l'artichaut doivent être prises en bonne et due forme.**

- Conservez cette notice d'emploi afin de pouvoir la consulter ultérieurement.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour de plus amples informations ou conseils.
- Si vos symptômes s'aggravent ou ne disparaissent pas au bout d'une semaine, vous devez absolument consulter un médecin.
- Si un des effets secondaires vous indispose vraiment ou si vous observez des effets secondaires non mentionnés par cette notice d'emploi, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Cette notice d'emploi contient :

1. Qu'est-ce que les dragées pour la bile à l'artichaut et dans quels cas sont-elles appliquées ?
2. Quelles précautions prendre avant d'utiliser les dragées pour la bile à l'artichaut ?
3. Comment prendre les dragées pour la bile à l'artichaut ?
4. Quels effets secondaires peuvent intervenir éventuellement ?
5. Comment conserver les dragées pour la bile à l'artichaut ?
6. Informations complémentaires

### 1. Qu'est-ce que les dragées pour la bile à l'artichaut et dans quels cas sont-elles appliquées ?

#### Domaines d'utilisation

Les dragées pour la bile à l'artichaut sont un médicament traditionnel à base de plantes pour soulager les problèmes de digestion comme p.e. la sensation de réplétion ou des flatulences.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes enregistré dans son domaine d'utilisation uniquement en raison de longues années d'expérience.

### 2. Quelles précautions prendre avant d'utiliser les dragées pour la bile à l'artichaut ?

#### Ne pas utiliser de dragées pour la bile à l'artichaut lorsque

- en cas d'hypersensibilité connue aux artichauts et autres asteraceae ainsi qu'à tout autre composant de ce médicament,
- en cas d'obstruction ou inflammation des conduits hépatiques,
- en cas de calcul biliaire ou autres maladies biliaires,
- inflammation de la foie.

#### Précautions particulières à observer lors de la prise des dragées pour la bile à l'artichaut

- veuillez consulter un médecin ou tout autre personne médicale qualifiée lorsque les symptômes persistent ou reviennent régulièrement ainsi que lorsque des maux inexpliqués surviennent.
- les patients prenant des médicaments anticoagulants du type de la coumarine (phenprocoumon, warfarine) doivent consulter un médecin lorsqu'ils prennent parallèlement des dragées pour la bile à base d'artichaut afin de pouvoir adapter la dose de ce médicament (voir les interactions).

#### Précautions particulières à observer lors de la prise des dragées pour la bile à l'artichaut en même temps que d'autres médicaments

Lorsque vous prenez les dragées pour la bile à l'artichaut en même temps qu'un anticoagulant du type de la coumarine (phenprocoumon, warfarin) l'effet de ce dernier peut diminuer.

#### Lors de la prise des dragées pour la bile à l'artichaut avec des aliments ou des boissons

Aucune interaction n'est connue avec des aliments ou des boissons.



## Grossesse et allaitement

La sécurité d'utilisation de ce médicament durant la grossesse et l'allaitement n'a pas été suffisamment testée. La prise de dragées pour la bile à l'artichaut n'est pas recommandée aux femmes enceintes ou qui allaitent. Les conditions d'administration de ce médicament doivent être minutieusement examinées chez les femmes en âge de procréer qui n'utilisent pas de moyen de contraception, l'existence d'une grossesse encore inconnue n'étant pas à exclure. Avant de prendre/utiliser un médicament veuillez demander conseil à votre médecin ou pharmacien.

## Enfants

En l'absence de données suffisantes sur l'utilisation de ce médicament par les enfants, il ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 12 ans.

## Capacité à conduire et à manœuvrer des machines

Aucun préjudice n'est connu.

## Informations importantes sur certains autres composants de dragées pour la bile à l'artichaut

Ce médicament contient du lactose et du sucrose (sucre). Ne prenez les dragées pour la bile à l'artichaut qu'après avoir consulté votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance à certains sucres.

## 3. Comment prendre les dragées pour la bile à l'artichaut ?

Prenez toujours les dragées pour la bile à l'artichaut conformément à cette notice d'emploi. Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Les adultes et les adolescents âgés de plus de 12 ans prennent 3 fois par jour 1 comprimé dragéifié.

Les dragées pour la bile à l'artichaut ne sont pas destinés à être utilisés par les enfants de moins de 12 ans.

**Mode d'administration :** Avaler les comprimés dragéifiés sans les croquer avec assez de liquide, de préférence un verre d'eau avant le repas.

**Durée de l'administration :** Veuillez toutefois tenir compte des indications mentionnées au point 2 « Précautions particulières à observer lors de la prise de dragées pour la bile à l'artichaut ».

Veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet des dragées pour la bile à l'artichaut est trop fort ou trop faible.

## Si vous avez pris une quantité trop grande de dragées pour la bile à l'artichaut

Lorsque vous avez par inadvertance pris 1 ou 2 doses de plus que prescrit, cela n'a pas d'incidence en général. Veuillez poursuivre le traitement comme indiqué dans la notice d'emploi ou par votre médecin.

Si vous avez pris une surdose importante de ce médicament, les symptômes décrits dans le point « Effets secondaires » se manifesteront éventuellement de manière accrue. Dans ce cas, veuillez en informer votre médecin. Ce dernier décidera des mesures nécessaires à prendre.

## Lorsque vous avez oublié de prendre vos dragées pour la bile à l'artichaut

Ne prenez pas le double de la dose, mais reprenez le traitement comme indiqué dans cette notice d'emploi ou comme prescrit par votre médecin.

## Lorsque vous interrompez la prise des dragées pour la bile à l'artichaut

Une interruption ou un arrêt anticipé du traitement est en général sans conséquence.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ce médicament, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.



#### 4. Quels effets secondaires peuvent intervenir éventuellement ?

Comme tous les médicaments, les dragées pour la bile à l'artichaut peuvent avoir des effets secondaires qui n'interviennent cependant pas dans tous les cas.

L'évaluation des effets secondaires a permis de mettre à jour les probabilités suivantes :

Très souvent :	Plus d'1 cas sur 10
Souvent :	1 à 10 cas sur 100
Occasionnellement :	1 à 10 cas sur 1 000
Rarement :	1 à 10 cas sur 10 000
Très rarement :	moins de 1 cas sur 10 000
Inconnu :	Les données disponibles n'ont pas permis d'estimer la probabilité

Des diarrhées légères accompagnées des symptômes courants (comme des maux d'estomac) ainsi que des douleurs au ventre supérieur, des nausées et des aigreurs d'estomac peuvent apparaître. D'autre part, des réactions allergiques comme une éruption cutanée peuvent intervenir.

Aucune indication ne peut être donnée sur la probabilité de ces effets secondaires possibles.

Dans le cas où vous observeriez l'apparition d'un des effets secondaires décrits plus haut, veuillez informer aussitôt votre médecin afin qu'il puisse estimer la gravité de la réaction et le cas échéant prendre les mesures nécessaires.

Au premier signe d'une réaction allergique, les dragées pour la bile à l'artichaut ne doivent plus être reprises.

**Signalement d'effets secondaires :** Si vous constatez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut également pour les effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez aussi signaler des effets secondaires directement à l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BFARM), service pharmacovigilance, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, site Internet : [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de). En signalant les effets secondaires, vous contribuez à fournir plus d'informations relatives à la sécurité de ce médicament.

#### 5. Comment conserver les dragées pour la bile à l'artichaut ?

Conserver ce médicament hors de portée des enfants.

Ne prenez plus ce médicament au-delà de la date de péremption « utilisable jusqu'au » indiquée sur l'emballage et sur le blister. La date de péremption indique le dernier jour du mois.

**Conditions de conservation :** Ne pas conserver à une température supérieure à 30 °C.

#### 6. Informations complémentaires

##### Qu'est-ce que contiennent les dragées pour la bile à l'artichaut

**La substance active est :** extrait sec de feuilles d'artichaut

1 comprimé dragéifié contient :

300 mg d'extrait sec de feuilles d'artichaut (5,8-7,5:1), moyen d'extraction : eau

**Autres composants :** Maltodextrine, silice, povidone K 90, amidon modifié de maïs, carboxyméthylamidon sodique (type A) (Ph.Eur), monohydrate de lactose, poudre de cellulose, magnésium stéarate (Ph.Eur), eau purifiée, hypromellose, glycérol (85%), dioxyde de titane E 171, talc en poudre, carbonate de calcium, sucrose, argile blanche, gomme arabique, macrogol 6000.

Contient des glucides, soit 0,03 UP (unités pain).

**Tailles d'emballages disponibles :** Emballages originaux à 150 comprimés dragéifiés

**Cette notice d'emploi a été révisée en mars 2020.**

PB1220 Article n° 1814

Veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou consulter cette notice d'emploi pour connaître les risques et les effets secondaires.