Kräuterhaus
Sanct Bernhard

Der Spezialist für Naturheilmittel und Kosmetik.
Seit **1903** im Dienste der Gesundheit.

Poudre basique Minesan

Supplément alimentaire avec des minéraux

Le saviez-vous :
Complément alimentaire contenant du sodium et du calcium, des sels minéraux basiques, le zinc, un oligo-élément, ainsi que des extraits de fines herbes comme la camomille et la mélisse. Le calcium concourt entre autres au fonctionnement normal de l'enzyme de la digestion. Le zinc, un oligo-élément, est le composant de nombreuses enzymes et joue un rôle précieux dans le métabolisme normal entre les acides et les bases. Combiné à une alimentation équilibrée et riche en sels minéraux, Minesan stimule le bon équilibre entre les acides et les bases.

Ingrédients :
Carbonate de calcium, hydrogénocarbonate de sodium, hydrogéno-phosphate disodique, carbonate de sodium, **Lactose,** extrait de camomille, extrait de mélisse, gluconate de zinc, antiagglomérant dioxyde de silice, sirop de glucose.

	par cuillère à café (=5 g)	**% de la quantité recommandée quotidienne selon VNR***
Extrait de camomille	250 mg	**
Extrait de mélisse	233 mg	**
Calcium	800 mg	100
Sodium	628 mg	**
Potassium	97 mg	5***
Phosphore	55 mg	8***
Zinc	2 mg	20

*VNR = valeur nutritionnelle de référence pour l'apport quotidien fixé par la directive (UE) no. 1169/2011
**Pas encore de quantité de référence
***un apport supplémentaire est recommandé pour couvrir les besoins journaliers

Posologie :
Selon les besoins dissoudre et boire 1 cuillère à café du poudre basique Minesan par jour dans un verre de thé ou d'eau.

À conserver dans un endroit sec, protégé de la lumière et à une température inférieure à 25°C.
Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation diversifiée et équilibrée, ni un mode de vie sain. À conserver hors de portée de petits enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée.

Mande in Germany

Contenu 200 g
(= 40 portions de 5 g)

Article n° 215

Eti0226

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstraße 47
73342 Bad Ditzenbach

Sitz der Gesellschaft: 73342 Bad Ditzenbach
Geschäftsführer: Elmar Schulz, Sally Wagner
Amtsgericht Ulm/Donau HRA 541000

Telefon 0 73 34/96 54 0
Telefax 0 73 34/96 54 44
info@kraeuterhaus.de

www.kraeuterhaus.de
Ust-ID-Nr. DE 205872348

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

Der Spezialist für Naturheilmittel und Kosmetik.
Seit **1903** im Dienste der Gesundheit.

Bandelettes urinaires

Diagnostic in vitro à usage personnel
de contrôle du pH urinaire pH 5,2 – 7,6

Veuillez lire attentivement les informations concernant le produit.

1. Bandelettes de contrôle du pH urinaire entre 5,2 et 7,6

2. Fabricant
Dr. Gerhard Kloz GmbH
Eisfelder Straße 35
98724 Neuhaus
Tél: +49 (0) 3679 / 72 00 70
Fax: +49 (0) 3679 / 72 00 79 info@lyphan.de
www.lyphan.de

3. Application
Les bandelettes de contrôle du pH urinaire entre 5,2 et 7,6 (bandelettes, par la suite) sont exclusivement destinées à mesurer le pH d'échantillons de toutes tailles d'urine humaine (recueillie dans un récipient) pour la surveillance de l'équilibre acido-basique. Les bandelettes sont destinées à l'usage personnel, c.-à-d. à être utilisées par des personnes non professionnelles qui se testent elles-mêmes, chez elles ou dans un environnement privé. Tout autre usage des bandelettes est considéré comme non conforme à leur destination.

4. Avertissements et consignes de sécurité
Chaque bandelette est à usage unique (n'est pas réutilisable). Application uniquement externe.
Les personnes qui distinguent mal les couleurs, devront faire lire l'échelle colorimétrique par une tierce personne qui voit correctement les couleurs. L'usage des bandelettes ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. L'application à des mineurs doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte. Conserver le carnet de bandelettes hors de portée des enfants de moins de 12 ans. Ne pas avaler ni ingurgiter les bandelettes. Ne pas toucher la zone réactive colorée de la bandelette. En détachant les bandelettes du carnet, les arêtes vives du papier peuvent provoquer des coupures dans certains cas très rares. Les bandelettes usagées peuvent être jetées dans les toilettes. Éliminer tous les autres éléments du carnet de bandelettes avec les ordures ménagères.
Indépendamment du résultat du test, ne prenez aucune décision médicale importante sans consulter un médecin au préalable.

5. Composants
99 bandelettes en papier de coton avec zone réactive imprégnée.
La teneur en composants réactifs (jaune de nitrazine) est de 7,5 µg par bandelette.

6. Stockage et durée de conservation
À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité entre 5°C et 30°C. Adéquatement stockées, les bandelettes se conservent jusqu'à la date de péremption indiquée sur le carnet.

7. Récipient de test
Pour recueillir l'échantillon d'urine, utiliser uniquement des gobelets propres ou des récipients à usage unique.

8. Exécution du test

Prélèvement de l'échantillon urinaire
Recueillir de l'urine fraîche en milieu de jet dans un récipient propre et sec. Détacher une bandelette du carnet en la tenant par le côté blanc non imprégné et sans toucher la zone réactive.
Plonger la bandelette
Plonger la bandelette courtement (env. 1 s) dans l'échantillon urinaire de manière à imbiber la zone réactive colorée. Secouer le liquide excédentaire.

Comparer la bandelette à l'échelle colorimétrique
Dans la minute qui suit, comparer la couleur de la zone réactive mouillée avec l'échelle colorimétrique qui se trouve à l'intérieur du carnet (de préférence à la lumière du jour au bout de 5-10 secondes) et lire le pH en-dessous de la couleur qui s'approche le plus de celle de la zone réactive. Des valeurs intermédiaires peuvent être évaluées. Les résultats de lecture ne sont plus justes une fois le délai de 2 minutes dépassé.

9. Résultats
Après immersion de la bandelette dans l'urine, la zone réactive se colore. Comparer cette zone réactive colorée avec l'échelle colorimétrique à l'intérieur du carnet puis l'attribuer à la couleur qui s'en rapproche le plus. Le pH correspondant est indiqué sous chaque couleur. Le pH indiqué correspond donc au pH de l'échantillon d'urine. Les modifications de couleurs qui surviennent après plus de 2 minutes ne sont pas pertinentes.
Les sources d'erreurs possibles mentionnées peuvent entraîner des divergences. L'écart d'exactitude est de +/-0,2 pH.

10. Influences sur le résultat du test
Le pH d'une solution est influencé par différents facteurs. Le pH urinaire dépend de l'alimentation. Par exemple, une alimentation riche en protéines produit des urines acides, une alimentation végétale au contraire, des urines alcalines. De plus, les vitamines ou d'autres compléments alimentaires peuvent influencer le pH urinaire. Différents sels présents dans les urines altèrent également le pH urinaire. La quantité d'ingrédients qui influencent le pH fluctue périodiquement au cours d'une journée, c'est ainsi que l'on peut mesurer différents taux de pH urinaire au cours de la même journée. L'urine normale est peu acide la plupart du temps (pH entre 5,0 et 6,0). L'écart de pH se situe entre 4,8 et 7,6.

11. Sources d'erreurs
Quand la bandelette prend une couleur qui se trouve en-dehors de l'échelle colorimétrique donnée, le pH ne peut être mesuré avec le présent papier de test.
Les personnes affectées d'une mauvaise distinction connue des couleurs, risquent entre autres une détermination erronée du pH en lisant la couleur obtenue par le test. Dans ces cas, l'échelle colorimétrique devra être lue par une tierce personne qui distingue bien les couleurs.
En cas de stockage inadéquat des bandelettes ou en cas de détérioration du film avant l'ouverture du carnet, les bandelettes peuvent perdre leur efficacité dès avant la date de péremption imprimée sur le carnet. Dans ce cas, ne plus utiliser les bandelettes.
D'éventuelles décolorations de bandelettes inutilisées (en cas stockage adéquat) n'altèrent pas leur efficacité.

12. Bibliographie
Schmidt, Lang, Thews : Physiologie de l'être humain : Springer, Berlin, 2010
Römpp : Dictionnaire de chimie : Thieme, Stuttgart, 1996

13. Version
2020-12-01

Contenu 99 bandelettes

Article n° 217